
Raffiniert und funktional Zahlreiche Leuchtvarianten verwandeln GERA Quadra Wall in ein vielseitiges Gestaltungselement. Mit zwei leistungsstarken LED-Bändern ausgestattet, erfolgt die angenehme Lichtstreuung entweder nach oben, unten, synchron oder aber alternierend. Alle 300/500/600/900/1000 mm können die Lichtfelder im Wechsel geplant werden und lassen somit viel Spielraum bei der individuellen Inszenierung.

Auch im ausgeschalteten Zustand fungiert GERA Quadra Wall als reizvoller, räumlicher Akzent zur Betonung von horizontalen oder vertikalen Sichtachsen. Optionale Längen von bis zu 5500 mm passen sich dabei den Raumanforderungen exakt an.

Mittels stufenloser Weißadaption von 2700 bis 4000 K kann zudem das Spiel aus Licht und Schatten individuell gesteuert werden. Die Bedienung erfolgt smart per Funk (per ZigBee-Protokoll), optionaler Fernbedienung oder aber DALI. Die beiden Lichtbänder können sowohl einzeln als auch synchron geschaltet werden.

Wandleuchte GERA Quadra Wall



Einsatzbereiche: Foyer – Flur- und Gangbereiche – atmosphärisches Raumlicht – Strukturierung von Wandflächen

> \|/ | |

Sonderlängen ab 1 Stück: ← 900 – 5500 mm →

Erhältlich in 7 Farbvarianten

LED Weißadaption: stufenlos 2700 – 4000 K

Licht oben und unten separat oder synchron

Lichtfelder durchgehend planbar

Stufenlos dimmbar

Smart-Home kompatibel (ZigBee)

Hier finden Sie alle technischen Daten für Ihre Planung:

www.gera-leuchten.de/ gera-quadra-wall.html





